

Everest Line



Dekorační otopné těleso z jemného plechu válcovaného za studena. Tloušťka plechu dle EN442. Těleso dělenou hladkou čelní plochou Line, postraními kryty a horní mřížkou jako kompaktní jednotka s roztečí svislých vodních kanálků 33,3 mm. Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálcích. Všechna tělesa, kromě těles výšky 200 mm, mají na zadní straně navařené montážní příchytky, tzv. laše. Před nanesením barvy projdou všechny radiátory několikanásobným čistícím procesem včetně fosfátování fosforečnanem železitým a demineralizačním oplachem. Poté je nanesena základní vrstva barvy a následně prášková vrstva v barevném provedení bílá Henrad 9016. Každý radiátor je zabalen v kartonu a v ochranné folii. Vestavěná ventilová souprava s přednastavenou ventilovou vložkou Heimeier 4368, modrou (viz str. 33) bez termostatické hlavice. Všechna tělesa, kromě výšky 200, jsou vybavena základní montážní sadou obsahující stěnové L- konzoly dvojité s hmoždinkami, šrouby, zásepku a odvzdušňovací ventilem. Volitelná montážní sada s příslu-

šestvím je k dispozici u prodejce. Montážní sada pro tělesa výšky 200 mm není součástí dodávky. Záruka jakosti dle EN ISO 9001. Tepelný výkon je ověřen podle EN 442. Přípojky: Everest 6x 1/2" Zkušební přetlak: 1,3 MPa Provozní přetlak: 1,0 MPa Teplota topného média: teplá voda do 110 °C

Výrobek: Henrad Everest Line


Typ: 11/21/22/33/44

Stavební výšky: 200 - 900 mm

Stavební délky: 400 - 2000 mm


Stavební hloubka: 61/77/100/158/216 mm

Poloha spodních vývodů: vpravo,
na objednávku vlevo




2005


Typ 11





Typ 21





Typ 22



Typ 33



Typ 44



Základní údaje
pro 1 m délky
při podmínkách
75/65/ 20 °C
dle EN 442

* Dekorativní mřížka „Flat wire“

Stavební výška [mm]	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Připojovací rozteč [mm]
200			611 W 12,30 kg 2,80 l 2,05 m ² n = 1,26	918 W 17,60 kg 4,20 l 3,08 m ² n = 1,28	1,197 W 23,00 kg 5,60 l 4,10 m ² n = 1,29	150
300	470 W 14,13 kg 1,89 l 2,09 m ² n = 1,26	697 W 17,20 kg 3,70 l 2,44 m ² n = 1,29	898 W 19,30 kg 3,10 l 3,51 m ² n = 1,30	1,287 W 27,60 kg 5,40 l 5,26 m ² n = 1,30		250
400	614 W 16,20 kg 2,30 l 2,95 m ² n = 1,27	870 W 22,60 kg 4,15 l 3,37 m ² n = 1,29	1,153 W 25,67 kg 4,13 l 4,92 m ² n = 1,30	1,649 W 36,68 kg 6,87 l 7,38 m ² n = 1,31		350
500	746 W 20,23 kg 2,77 l 3,80 m ² n = 1,28	1,038 W 28,00 kg 5,20 l 4,31 m ² n = 1,30	1,388 W 32,03 kg 5,17 l 6,33 m ² n = 1,31	1,979 W 45,67 kg 7,87 l 9,49 m ² n = 1,32		450
600	870 W 24,27 kg 3,23 l 4,66 m ² n = 1,28	1,196 W 33,60 kg 6,25 l 5,24 m ² n = 1,31	1,601 W 34,40 kg 6,20 l 7,74 m ² n = 1,31	2,280 W 54,70 kg 9,10 l 11,61 m ² n = 1,32		550
900	1,200 W 35,90 kg 4,50 l 7,22 m ² n = 1,28	1,649 W 50,60 kg 9,00 l 8,05 m ² n = 1,32	2,132 W 57,30 kg 8,70 l 11,97 m ² n = 1,32	3,022 W 81,40 kg 13,70 l 17,96 m ² n = 1,33		850

W= výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Základní údaje pro 1 m délky (W, L, m²). Technické změny vyhrazeny.

Everest Line

Stavební výška [mm]	200			300				400			
	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
400	244 W	367 W	479 W	188 W	279 W	359 W	515 W	246 W	348 W	461 W	660 W
	199 W	298 W	388 W	153 W	226 W	291 W	417 W	200 W	282 W	373 W	533 W
	128 W	191 W	248 W	99 W	144 W	185 W	265 W	128 W	180 W	237 W	338 W
500	306 W	459 W	599 W	235 W	349 W	449 W	644 W	307 W	435 W	577 W	825 W
	249 W	373 W	485 W	191 W	283 W	364 W	521 W	250 W	352 W	466 W	667 W
	160 W	239 W	309 W	123 W	180 W	231 W	331 W	160 W	224 W	296 W	423 W
600	367 W	551 W	718 W	282 W	418 W	539 W	772 W	368 W	522 W	692 W	989 W
	299 W	448 W	582 W	230 W	339 W	436 W	625 W	300 W	423 W	560 W	800 W
	192 W	287 W	371 W	148 W	217 W	278 W	397 W	192 W	269 W	356 W	507 W
700	428 W	643 W	838 W	329 W	488 W	629 W	901 W	430 W	609 W	807 W	1154 W
	348 W	522 W	679 W	268 W	396 W	509 W	729 W	349 W	493 W	653 W	933 W
	225 W	335 W	433 W	173 W	253 W	324 W	463 W	224 W	314 W	415 W	592 W
800	489 W	734 W	958 W	376 W	558 W	718 W	1030 W	491 W	696 W	922 W	1319 W
	398 W	597 W	776 W	306 W	452 W	582 W	833 W	399 W	564 W	746 W	1067 W
	257 W	383 W	495 W	197 W	289 W	370 W	530 W	256 W	359 W	474 W	676 W
900	550 W	826 W	1077 W	423 W	627 W	808 W	1158 W	553 W	783 W	1038 W	1484 W
	448 W	671 W	873 W	345 W	509 W	655 W	938 W	449 W	634 W	840 W	1200 W
	289 W	430 W	557 W	222 W	325 W	416 W	596 W	288 W	404 W	533 W	761 W
1000	611 W	918 W	1197 W	470 W	697 W	898 W	1287 W	614 W	870 W	1153 W	1649 W
	498 W	746 W	970 W	383 W	565 W	727 W	1042 W	499 W	705 W	933 W	1333 W
	321 W	478 W	619 W	247 W	361 W	463 W	662 W	320 W	449 W	593 W	845 W
1100	672 W	1010 W	1317 W	517 W	767 W	988 W	1416 W	675 W	957 W	1268 W	1814 W
	548 W	821 W	1067 W	421 W	622 W	800 W	1146 W	549 W	775 W	1026 W	1466 W
	353 W	526 W	681 W	271 W	397 W	509 W	728 W	352 W	494 W	652 W	930 W
1200	733 W	1102 W	1436 W	564 W	836 W	1078 W	1544 W	737 W	1044 W	1384 W	1979 W
	597 W	895 W	1164 W	459 W	678 W	873 W	1250 W	599 W	846 W	1119 W	1600 W
	385 W	574 W	743 W	296 W	433 W	555 W	794 W	384 W	539 W	711 W	1014 W
1400	855 W	1285 W	1676 W	658 W	976 W	1257 W	1802 W	860 W	1218 W	1614 W	2309 W
	697 W	1044 W	1359 W	536 W	791 W	1018 W	1458 W	699 W	987 W	1306 W	1866 W
	449 W	669 W	866 W	345 W	505 W	648 W	927 W	449 W	628 W	830 W	1183 W
1600	978 W	1469 W	1915 W	752 W	1115 W	1437 W	2059 W	982 W	1392 W	1845 W	2638 W
	796 W	1194 W	1553 W	613 W	904 W	1164 W	1667 W	799 W	1128 W	1493 W	2133 W
	513 W	765 W	990 W	395 W	577 W	740 W	1059 W	513 W	718 W	948 W	1352 W
1800	100 W	1652 W	2155 W	846 W	1255 W	1616 W	2317 W	1105 W	1566 W	2075 W	2968 W
	896 W	1343 W	1747 W	689 W	1018 W	1309 W	1875 W	899 W	1269 W	1679 W	2400 W
	577 W	861 W	1114 W	444 W	650 W	833 W	1192 W	577 W	808 W	1067 W	1521 W
2000	1222 W	1836 W	2394 W	940 W	1394 W	1796 W	2574 W	1228 W	1740 W	2306 W	3298 W
	995 W	1492 W	1941 W	766 W	1131 W	1454 W	2083 W	998 W	1410 W	1866 W	2666 W
	642 W	956 W	1238 W	493 W	722 W	925 W	1324 W	641 W	898 W	1185 W	1690 W
2200											
2400											
2600											
2800											
3000											

Tepelné výkony dle EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

500			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
298 W 243 W 156 W	415 W 336 W 213 W	555 W 449 W 285 W	792 W 639 W 404 W
373 W 303 W 194 W	519 W 420 W 267 W	694 W 561 W 356 W	990 W 799 W 505 W
448 W 364 W 233 W	623 W 504 W 320 W	833 W 673 W 427 W	1187 W 959 W 606 W
522 W 424 W 272 W	727 W 588 W 374 W	972 W 785 W 498 W	1385 W 1119 W 708 W
597 W 485 W 311 W	830 W 672 W 427 W	1110 W 898 W 569 W	1583 W 1279 W 809 W
671 W 546 W 350 W	934 W 756 W 480 W	1249 W 1010 W 640 W	1781 W 1438 W 910 W
746 W 606 W 389 W	1038 W 840 W 534 W	1388 W 1122 W 711 W	1979 W 1598 W 1011 W
821 W 667 W 428 W	1142 W 924 W 587 W	1527 W 1234 W 782 W	2177 W 1758 W 1112 W
895 W 728 W 467 W	1246 W 1008 W 640 W	1666 W 1346 W 854 W	2375 W 1918 W 1213 W
1044 W 849 W 544 W	1453 W 1176 W 747 W	1943 W 1571 W 996 W	2771 W 2237 W 1415 W
1194 W 970 W 622 W	1661 W 1344 W 854 W	2221 W 1795 W 1138 W	3166 W 2557 W 1617 W
1343 W 1091 W 700 W	1868 W 1512 W 961 W	2498 W 2020 W 1280 W	3562 W 287 W 1819 W
1492 W 1213 W 778 W	2076 W 1680 W 1067 W	2776 W 2244 W 1423 W	3958 W 3196 W 2022 W

600			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
348 W 283 W 181 W	478 W 387 W 245 W	640 W 517 W 327 W	912 W 736 W 464 W
435 W 353 W 227 W	598 W 484 W 307 W	801 W 647 W 409 W	1140 W 920 W 580 W
522 W 424 W 272 W	718 W 580 W 368 W	961 W 776 W 491 W	1368 W 1103 W 696 W
609 W 495 W 317 W	837 W 677 W 430 W	1121 W 905 W 573 W	1596 W 1287 W 812 W
696 W 566 W 363 W	957 W 774 W 491 W	1281 W 1034 W 655 W	1824 W 1471 W 928 W
783 W 636 W 408 W	1076 W 871 W 552 W	1441 W 1164 W 736 W	2052 W 1655 W 1044 W
870 W 707 W 453 W	1196 W 967 W 614 W	1601 W 1293 W 818 W	2280 W 1839 W 1160 W
957 W 778 W 498 W	1316 W 1064 W 675 W	1761 W 1422 W 900 W	2508 W 2023 W 1276 W
1044 W 848 W 544 W	1435 W 1161 W 736 W	1921 W 1552 W 982 W	2736 W 2207 W 1392 W
1218 W 990 W 634 W	1674 W 1354 W 859 W	2241 W 1810 W 1145 W	3192 W 2575 W 1625 W
1392 W 1131 W 725 W	1914 W 1548 W 982 W	2562 W 2069 W 1309 W	3648 W 2943 W 1857 W
1566 W 1273 W 816 W	2153 W 1741 W 1105 W	2882 W 2328 W 1473 W	4104 W 3310 W 2089 W
1740 W 1414 W 906 W	2392 W 1935 W 1227 W	3202 W 2586 W 1636 W	4560 W 3678 W 2321 W

900			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
480 W 390 W 250 W	660 W 533 W 337 W	853 W 688 W 434 W	1209 W 973 W 612 W
600 W 488 W 312 W	825 W 666 W 421 W	1066 W 860 W 542 W	1511 W 1217 W 765 W
720 W 585 W 375 W	989 W 799 W 505 W	1279 W 1031 W 650 W	1813 W 1460 W 918 W
840 W 683 W 437 W	1154 W 932 W 589 W	1492 W 1203 W 759 W	2115 W 1703 W 1071 W
960 W 780 W 500 W	1319 W 1065 W 674 W	1706 W 1375 W 867 W	2418 W 1947 W 1224 W
1080 W 878 W 562 W	1484 W 1198 W 758 W	1919 W 1547 W 976 W	2720 W 2190 W 1377 W
1200 W 975 W 625 W	1649 W 1332 W 842 W	2132 W 1719 W 1084 W	3022 W 2434 W 1530 W
1320 W 1073 W 687 W	1814 W 1465 W 926 W	2345 W 1891 W 1192 W	3324 W 2677 W 1683 W
1440 W 1170 W 750 W	1979 W 1598 W 1010 W	2558 W 2063 W 1301 W	3626 W 2920 W 1836 W
1680 W 1365 W 875 W	2309 W 1864 W 1179 W	2985 W 2407 W 1517 W	4231 W 3407 W 2142 W
1920 W 1560 W 1000 W	2638 W 2130 W 1347 W	3411 W 2751 W 1734 W	4835 W 3894 W 2448 W
2160 W 1755 W 1125 W	2968 W 2397 W 1516 W	3838 W 3094 W 1951 W	5440 W 4380 W 2754 W
2400 W 1950 W 1250 W	3298 W 2663 W 1684 W	4264 W 3438 W 2168 W	6044 W 4867 W 3060 W

Stavební výška [mm]

Stavební délka [mm]

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000